



COLUMBIA

Optimisez votre solution d'impression braille avec l'embosseuse Columbia de ViewPlus, alliant qualité et accessibilité à un prix abordable pour les personnes déficientes visuelles aveugles.

Les embosseuses ViewPlus offrent un réglage de la hauteur du point Braille, permettant **une adaptation précise à la sensibilité tactile individuelle du lecteur**. Cette fonctionnalité **améliore le confort de lecture du Braille** tout en préservant **une qualité graphique exceptionnelle** pour les éléments tactiles.

DESCRIPTIF

La **caractéristique unique** des graphiques tactiles produits avec les imprimantes ViewPlus est la représentation des couleurs à travers des hauteurs de points variables. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est ce que les embosseuses ViewPlus imprimeront, produisant des points tactiles inférieurs pour des couleurs plus claires et des points tactiles plus élevés pour des couleurs plus foncées.

La solution d'impression en braille de ViewPlus est compatible avec Windows 10 et 11, Mac et Linux, en utilisant le **même processus que l'impression sur les imprimantes noires**. De plus, l'impression directe des afficheurs braille, comme Apex Braille Note par Humanware, est également incluse.

Bien que les imprimantes VP soient compatibles avec d'autres logiciels de traduction braille, comme Duxbury et RTFC, ViewPlus propose également la VP Tiger Software Suite (VP TSS) pour la traduction braille, la conception graphique tactile et plus encore. TSS permet à l'utilisateur de créer des documents Braille dans des programmes Windows standard tels que MS Word et Excel sans avoir à



connaître le braille. L'éditeur graphique tactile, Tiger Designer, qui fait partie de la suite TSS, permet d'éditer les données d'impression visualisées sur l'écran en corrélation 1-à-1, comme cela apparaîtra sur la sortie embossée.

LES ATOUTS DE L'IMPRIMANTE BRAILLE COLUMBIA

ViewPlus Columbia utilise **13 dispositifs d'impact** pour imprimer du Braille et des graphiques tactiles haute résolution avec des **hauteurs de points variables**.

- Produit du **braille recto-verso** avec des **points lisses et arrondis** pour une meilleure lisibilité.
- Fournit une **connectivité** et une **configuration** faciles.

CARACTÉRISTIQUES

EMBOSSAGE

- Vitesse d'impression : jusqu'à 100 points par seconde.
- Mode d'impression : recto verso.
- Résolution tactile : 100 DPI.
- Hauteur des graphiques tactiles : 7 niveaux pour les représentations de couleurs.
- Hauteur des points tactiles : ajustable sur 3 niveaux.

ALIMENTATION PAPIER

- Continue.
- 90 à 200 grammes.

CONNECTIVITÉ ET COMPATIBILITÉ

- USB, Ethernet.
- Windows 10 et 11, Mac et Linux.

DIMENSIONS

- 158 x 557 x 275 mm.
- 9 kg.

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

- Température de fonctionnement recommandée : 15 - 35° C.
- Humidité : 20 à 80% (sans condensation).



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- 200 W.
- Niveau sonore : 75 Db(A).

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

MANUEL