



THERMOMÈTRE MÉDICAL DIGITAL PARLANT

Le **thermomètre médical digital parlant** est conçu pour offrir une solution **accessible** et facile d'utilisation aux personnes **aveugles, malvoyantes** ou à faible vision.

Doté d'une **annonce vocale** claire de la température et d'un **grand écran LCD** lisible, il permet de mesurer rapidement la température corporelle en toute autonomie, sans difficulté de lecture.

DESCRIPTIF

- **Annonce vocale de la température** : vocalisation claire de la valeur mesurée pour une lecture immédiate.
- **Grand écran LCD lisible** : facilite la lecture des chiffres, même pour les personnes à faible vision.
- **Utilisation intuitive** : prise de température simple et rapide, sans menus complexes.
- **Mesure fiable** : mêmes performances qu'un thermomètre médical classique.
- **Adapté à tous les âges** : convient aux seniors, aux parents et aux aidants.

POURQUOI CHOISIR CE THERMOMÈTRE MÉDICAL PARLANT

- **Accessibilité renforcée** : spécialement conçu pour les personnes **aveugles** ou **malvoyantes** grâce à son annonce vocale et son affichage lisible.
- **Simplicité d'utilisation** : un seul bouton pour mesurer la température, idéal pour les utilisateurs peu à l'aise avec les appareils numériques.
- **Confort quotidien** : mesure rapide et vocale pour une tranquillité d'esprit à la maison ou en déplacement.



USAGES RECOMMANDÉS

Ce thermomètre médical parlant est particulièrement adapté :

- Aux personnes **déficiantes visuelles, aveugles** ou **malvoyantes** ;
- Aux **seniors** souhaitant une mesure simple et fiable ;
- Aux familles et aidants cherchant un outil facile à utiliser pour surveiller la santé à domicile.

CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran LCD
- Grands caractères 12 mm
- Annonce rapide en 8 secondes
- Bip sonore de fin de mesure
- Alarme de fièvre
- Mémoire de la dernière mesure
- Affichage de la mesure °F ou °C
- Conditions d'utilisation 10°C à 40°C
- Plage de température du corps 32°C à 42.9°C
- Précision : $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- Arrêt automatique après 5 mn de non utilisation
- Langues : Français, Anglais, Espagnol, Russe, Italien, Allemand
- Embout souple et étanche
- Étui de protection
- 1 pile 3 V - CR2032
- Indicateur de batterie faible
- Autonomie : 250 heures ou 1000 mesures
- Conforme CE EN12470-3 : 2000 et ASTM E-1112 / CE 93/42 CEE (CE0598)

VIDÉOS





COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

VERSION DE DÉMO